

CENNÍK SPOJOK

RATHI[®]

CENÍK SPOJEK " RATHI "EURO

Spojky s děleným pružným pásem typ SW, RRS a SWQ (výprodej) nebo hvězdicí typ L

velikost spojky	Cena kompletní spojky (FB)* (s hotovou dírou skladových průměrů a PP z pryže)				Cena kompletní spojky (PB) (s předvrtanou dírou a PP z pryže)						Ceny jednotlivých částí spojky									
	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180mm	náboj L/SW s hotovou dírou skladových průměrů (FB)*	náboj L/SW s předvrtanou dírou (PB)	pružný pás SW, RRS, SWS (mat. pryž)	sestava SW (kroužek+pružný pás pryž)	hvězdice L	mezikus RRS 100,140mm	mezikus RRS 180mm	nástavec SWQ s předvrtanou dírou (PB)	mezikus SWQ 100,140mm	mezikus SWQ 180mm
035		xx				9					xx	3			3					
050		xx				11					xx	4			3					
075		xx				15					xx	6			3					
095	35	28	98		35	28	98				12	12	7	11	4	63				
100	51	44	125		47	40	121				19	17	9	13	6	74				
110	68	61	178		62	55	172				26	23	12	16	9	110				
150	82	73	210	243	76	67	204	237			31	28	14	20	11	128	161			
190	112	103	283	326	104	95	275	318			44	40	18	24	15	171	214			
225	132	120	335	386	124	112	327	378			48	44	30	36	24	203	254			
226	161	150	375	483	149	138	363	471			60	54	37	41	30	214	322			
276	204	184			190	170		522	598		75	68	45	54	34			101	320	396
280	286	254			268	236		780	886		96	87	78	94	62			152	476	582
295	426	396			394	364		1,074	1,183		159	143	96	108	78			209	656	765
2955	xx	xx			507	469		1,230	1,392		xx	179	130	149	111			240	750	912
300	xx	xx			607	564			1,774		xx	226	136	155	112			298		1,178
350	xx	xx			734	682					xx	276	159	182	130					

* uvedená cena platí pro spojky nebo náboje s hotovou dírou (dírami) skladových průměrů (FB), přehled skladových průměrů je uveden na zadní straně ceníku.

Jiné průměry děr budou zhotoveny dle Vašeho požadavku za příplatek uvedený taktéž na zadní straně ceníku.

xx - takto označené velikosti a typy spojky nebo nábojů jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB). Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Spojky SWQ se postupně po vyprodání nahrazují spojkami SWS. Cena a termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v EURO/ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.4.2022 V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojky RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojky RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

celková cena spojky	
L	2x náboj L/SW + 1x hvězdice L
SW	2x náboj L/SW + 1x sestava SW
RRS	2x náboj L/SW + 1x sestava SW + 1x mezikus RRS
SWQ	2x nástavec SWQ + 1x mezikus SWQ

CENÍK SPOJEK " RATHI "EURO

Spojky - N FLEX typ RN a RNS s mezikusem

Cena kompletní spojky (PB) s předvrtanou dírou.							Ceny jednotlivých částí spojky.										
velikost spojky	spojka RN	spojka RNS 100mm *	spojka RNS 140 mm*	spojka RNS 180mm*	spojka RNS 200 mm**	spojka RNS 250 mm**	náboj RN/RNS s pružnými prvky H (1) s předvrtanou dírou (Pb)	náboj s unašeči RN (4) předvrtanou dírou (PB)	nástavec RNS s unašeči (7)	mezikus RNS (6) 100mm	mezikus RNS (6) 140mm	mezikus RNS (6) 180mm	mezikus RNS (6) 200mm*	mezikus RNS (6) 250mm*	náboj RNS (5) s předvrtanou dírou (PB)	sada pružných prvků "H" RN/RNS (materiál pryž)	počet kusů pružných prvků "H" v sadě
68	39	—	—	—	—	—	23	16	—	—	—	—	—	—	—	6	5
80	45	203	226	—	—	—	27	18	25	119	142	—	—	—	32	6	6
95	58	248	277	—	—	—	35	23	30	145	174	—	—	—	38	8	6
110	90	267	306	346	—	—	54	36	38	133	172	212	—	—	42	12	6
125	123	300	361	400	475	664	74	49	52	125	186	225	300	489	49	18	6
140	161	410	477	565	678	972	96	65	68	176	243	331	444	738	70	20	6
160	216	552	611	718	866	1,201	129	87	91	225	284	391	539	874	107	23	7
180	272	—	735	855	1,046	1,423	163	109	115	—	330	450	641	1,018	127	31	8
200	350	—	877	1,009	1,242	1,661	210	140	147	—	360	492	725	1,144	160	39	8
225	407	—	1,144	1,278	1,571	2,032	244	163	172	—	507	641	934	1,395	221	45	8
250	504	—	—	1,897	2,233	2,442	302	202	212	—	—	978	1,314	1,523	405	68	8

Spojky RN a RNS jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Uvedené ceny jsou v EURO/ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.4.2022

* termín dodání na dotaz, některé velikosti skladem

** tato délka mezikusu není standardně skladem, termín dodání na dotaz

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

celková cena spojky

RN	1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x náboj RN s unašeči (4)
RNS	1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x nástavec RNS s unašeči (7) + 1x mezikus RNS (6) + 1x náboj RNS (5)

CENÍK SPOJEK " RATHI" EURO

Spojka s obručí "Tyre-flex" typ T, T0.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji a pružný prvek z pryže *	Náboj s předvrtanou dírou (PB)*	Pružný prvek - PRYŽ
4	81	30	21
5	108	41	26
6	139	54	31
7	174	68	38
8	221	86	49
9	273	107	59
10	327	131	65
11	404	161	82
12	547	219	109
14	773	316	141
16	1,083	459	165
18	1,496	614	268
20**	2,102	767	568
22**	2,710	1,008	694
25**	3,827	1,458	911

Technické údaje			
Jmenovitý kroutící moment Mk (N.m)	Maximální kroutící moment Mk (N.m)	Maximální průměr vrtání (mm)	Max. radiální souosostí odchylna mm
24	64	32	1.1
66	160	38	1.3
127	318	45	1.6
250	487	50	1.9
375	759	63	2.1
500	1096	75	2.4
675	1517	80	2.6
875	2137	90	2.9
1330	3547	100	3.2
2325	5642	125	3.7
3730	9339	140	4.2
6270	16455	150	4.8
9325	23508	150	5.3
11600	33125	160	5.8
14675	42740	190	6.6

Spojka čepová "B-flex" typ RB.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji (PB)* s pouzdrům NBR nebo SBR	Ceny jednotlivých částí spojek								VRTÁNÍ
		Náboj pro čepy s předvrtanou dírou (PB)* + RB KIT	Náboj pro pouzdra s předvrtanou dírou (PB)*	ČEP S MATICÍ	POČET ČEPŮ	ČEP S MATICÍ + SOUDEČKOVÉ POUZDRO PRYŽ	SOUDEČKOVÉ POUZDRO PRYŽ	SOUDEČKOVÉ POUZDRO POLYURETAN	SOUDEČKOVÉ POUZDRO H - Trans	
105-3	49	30	21	4	3	6	2	5	5	30 / 32
116-4	58	37	25	4	4	6	2	5	5	39 / 42
125-4	70	45	32	4	4	6	2	5	5	45 / 50
144-6	78	54	33	4	6	6	2	5	5	50 / 60
162-6	103	70	45	5	6	7	2	5	5	60 / 65
178-6	131	86	58	5	6	7	2	5	5	70 / 75
198-10	168	115	70	5	10	7	2	5	5	80 / 90
228-11	205	168	74	9	11	12	3	9	10	90 / 100
252-12	286	205	115	9	12	12	3	9	10	105 / 115
285-11	474	311	196	14	11	18	4	17	17	115 / 125
320-12	572	364	245	14	12	18	4	17	17	125 / 135
360-11	698	466	258	18	11	24	6	25	25	135 / 145
410-10	1,103	552		48	10	57	9	52	—	160
450-12	1,592	796		48	12	57	9	52	—	180
500-14	2,327	1164		48	14	57	9	52	—	200
560-10	3,062	1531		98	10	127	29	98	—	225
630-12**	4,409	2205		98	12	127	29	98	—	250
710-12**	6,449	3225		171	12	225	54	200	—	260
800-14**	8,735	4368		171	14	225	54	200	—	280
900-16**	11,674	5837		171	16	225	54	200	—	305
1000-18**	14,898	7449		171	18	225	54	200	—	

* spojky T, T0, a RB jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB)

** termín dodání na dotaz

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

RB KIT - čep s maticí + pouzdro PRYŽ x počet čepů

*** Náboj + 1/2 RB KIT

Platnost ceníku od 1.4.2022

Uvedené ceny jsou v EURO/ks bez DPH.

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin

na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz.

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

CENÍK SPOJEK " RATHI" EURO

Spojky s děleným pružným pásem a mezikusem SWS (náhrada spojek SWQ)

Cena kompletní spojky (PB) (s předvrtanou dírou a pružným pásem-pryž)			Ceny jednotlivých částí spojek
velikost spojky	spojka SWS 140mm	spojka SWS 180mm	pružný pás SW, RRS, SWS (mat. pryž)
276	521	597	45
280	778	884	78
295	1,073	1,182	96
2955	1,229	1,391	130
300	1,530	1,772	136
350	1,761	1,937	159

Zubová spojka "GEAR-flex" typ RGD.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji	Ozubený náboj s předvrtanou dírou (PB)*	Ozubené pouzdro	RGD KIT (těsnění, "O" kroužky, šrouby a matice)	Mazací tuk RSG		
					Množství (kg)	cena	
10	414	67	125	31	0.03	20 EURO/kg velikost balení: 1/2kg, 1kg a 5kg	Životnost tuku RSG je 6 měsíců nebo 4000 provozních hodin !!
15	556	91	170	35	0.06		
20	719	123	216	44	0.17		
25	916	151	284	48	0.23		
30	1,265	260	347	52	0.34		
35	1,669	291	508	74	0.45		
40	2,206	370	688	91	0.79		
45	2,851	516	860	100	1.08		
50	3,834	688	1,139	181	1.59		
55	5,815	1,045	1,724	280	1.93		
60	7,963	1,642	2,140	400	3.46		
70	12,071	2,690	3,120	452	6.35		
80	12,594						
90	16,583						
100	25,232						
110	32,666						

Spojky SWS a RGD jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v EURO/ks bez DPH.

Platnost ceníku do 1.4.2022

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

Skladové průměry nábojů spojek L, SW, RRS a skladové délky mezikusů spojek RRS a SWQ.

velikost spojky	průměry vrtání nábojů pro typy spojek L, SW, RRS	délka mezikusu RRS	délka mezikusu SWQ
030	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
050	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
070	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
075	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
090	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
095	14, 16, 18, 19, 20 22, 24, 28	100	
100	16, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38	100, 140	
110	19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42	100, 140	
150	24, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48	100, 140, 180	
190	24, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55	100, 140, 180	
225	32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60	100, 140, 180	
226	32, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65	140, 180	
276	42, 48, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
280	42, 48, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
295	40, 50, 55, 60, 70, 75, 80		140, 180
2955	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		140, 180
300	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz
350	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz

Uvedené rozměry jsou v mm.

Spojky SWQ, SWS, RN, RNS, T, T0, RGD a RB jsou skladem vedeny pouze jako předvrtané (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji (PB).

průměr díry (mm)		pro spojky L, SW, RRS, SWQ, SWS, RN, RNS, T, TO, RB a RGD	
OD	DO	příplatek / náboj / EURO bez DPH	
10	20	16	Cena příplatku zahrnuje výrobu díry požadovaného průměru v toleranci H7, drážku pro pero odpovídající požadovanému průměru, otvor se závitem a pojistný šroub
21	30	19	
31	40	23	
41	50	27	
51	60	30	
61	70	32	
71	80	35	
81	90	39	
91	100	45	
101	110	54	
111	120	58	
121	130	62	
131	140	70	
141	150	78	
151	160	82	
161	170	86	
171	180	90	
181	305	INDIVIDUÁLNĚ	

Materiály tlumících prvků spojek RATHI

		Barva	Tvrдость	Teplota
PRYŽ	PRYŽ (syntetická i přírodní) je vysoce flexibilní materiál používaný ve spojkách RATHI. Je odolný vůči olejům.	černá	80 ShA	-40°C až 100°C
Polyuretan	Polyuretan přenese větší kroutící moment než pryž a nabízí dobrou odolnost vůči olejům a chemikáliím. Avšak má horší tlumící vlastnosti.	Oranžová	90 ShA	-34°C až 71°C
H-Trans	H-trans je elastomer určený pro vysoké kroutící momenty a vysokou teplotou. Má vynikající odolnost vůči olejům a chemikáliím. Nejvhodnější pro nepřetržitý provoz. Není vhodný pro přerušovaný provoz (časté rozběhy).	Přírodní bílá	98 ShA	-51°C až 121°C